

Engedélyezési lap

1. A készítmény neve: FumiCyp füstképző tabletta

2. Gyártja: Fumi-Hogar S.A. (Malága, Spanyolország)

3. Forgalomba hozza: Agrosol 2000 Kft., 2100 Gödöllő, Szabadság út 60.

4. Engedély száma: JKF/10325-4/2016.

5. Terméktípus és minősítés:

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus

5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer

6. Hatóanyaga: 1,3 % cipermetrin

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:

Enyhén szürke színű, 50 g tömegű tabletta, amely meggyújtva, füst formájában a rovarokra légzésméregként fejt ki hatását.

8. Csomagolás:

12 x 50 gramm, egyesével csomagolt tabletta műanyag vödörben.

9. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, 5 és 35 °C között száraz, jól szellőző helyen, közvetlen hő és napsugárzástól távol tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.

(A gyártás idejét az egyes dobozokon fel kell tüntetni!)

10. Felhasználhatóság kártevők szerint:

Zárt térben repülő rovarok (legyek, szúnyogok) és rejtett életmódú rovarok (csótány, ágyi poloska, bolha, hangya) irtására kiegészítő módszerként alkalmazható!

11. Használati utasítás:

Felhasználás előtt olvassa el a termék címkéjét.

Egy 50 grammos FumiCyp füstképző tabletta 100 m³ kezelésére elegendő.

A kezelendő helyiség ajtaját és ablakát csukjuk be, a nyílt tüzet oltuk el, a szellőztetést kapcsoljuk ki. A kezelendő területen található fémtárgyakat, ruhát és az ágyakat takarjuk le.

Az evőeszközöket, porcelántárgyakat, élelmiszert és takarmányt a helyiségből távolítsuk el.

Számítsuk ki a kezelendő légtér nagyságát, majd a megfelelő számú FumiCyp füstképző tablettát tűzálló (fémlapra, téglára, kerámiára stb.) aljzatra helyezünk el, ügyelve arra, hogy a füst terjedése zavartalan legyen (ne tegyük vödörbe vagy ládába).

Több tabletta használatakor azokat a helyiség területén egyenletesen szétosztva helyezünk el. Ezt követően meghatározott sorrendben, először a kijárattól legtávolabbi tablettát gyújtjuk meg, és így haladjunk a kijárat felé. A tabletta hamarosan láng nélkül égni kezd.

Behatási idő: 6 óra

A behatási idő után az ajtókat és ablakokat nyissuk ki és végezzünk alapos szellőztetést. A helyiség használatba vétele előtt legalább 120 percig szellőztetni kell. A kezelést követően biztonsági okokból minimum 12 órát kell várni a kezelt terület újbóli használatba vétele előtt.

12. Figyelmeztetés:

Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Ruhától/ éghető anyagtól távol tartandó. Tegyen meg minden elővigyázatosságot, hogy elkerülje a gyúlékony anyagokkal való keveredést. Használat közben tilos dohányozni. A keletkező füstöt nem szabad belélegezni! Lenyelve ártalmas. Használatot követően alaposan kezet kell mosni. Kerülni kell az anyagoknak a környezetbe való kijutását. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A készítmény a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseinek betartásával tárolható és használható fel.

13. Címkefelirat:

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12. pontokat.

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/2883-1/2016